Rallonge électrique avec prise et fiche EURO bipolaire 20cm TRÈS COURT



Référence article CB-8V-02M
Longueur 200mm

Description du produit

Rallonge électrique avec prise et fiche EURO, bipolaire, seulement 20cm, noir, max. 2.5A, 2x 0,75mm², CEE 7/16 (câble d'alimentation)

Rallonge de câble d'alimentation pratique

- Fiche euro/prise euro 0.20m
- Idéal pour les blocs multiprises étroits

Découvrez la solution pratique pour les blocs multiprises limités dans l'espace avec notre câble d'alimentation (rallonge) Euro Plug/Euro Socket, 0,20m - MAG Art. CB-8V-02M (YP-21A/YC-22). Avec sa taille compacte de 20 cm, ce produit est le compagnon idéal pour vos appareils électroniques, en particulier lorsque l'espace est restreint.

Caractéristiques

- Prise : Fiche Euro à prise Euro, idéale pour une extension facile de la connexion d'alimentation de votre appareil.
- Couleur : En noir uni, il s'adapte à tous les appareils et à tous les décors.
- Longueur : D'une longueur de 0,20 m, il est suffisant pour assurer la flexibilité sans encombrer inutilement le câble.
- Section : 2 x 0,75 mm², conçue pour une transmission sûre et efficace de l'énergie.
- Matériau : Fabriqué en matériau H03VVH2-F, connu pour sa durabilité et sa fiabilité.
- Emballage : Le produit est livré dans un emballage en vrac, idéal pour les grosses commandes et les applications de vente au détail.

Applications

Ce câble de rallonge court est idéal pour une variété d'applications. Vous pouvez l'utiliser pour étendre la portée de vos blocs d'alimentation existants, en particulier dans les barrettes d'alimentation où les blocs d'alimentation ne peuvent pas être juxtaposés en raison de leur taille. Elle peut également être utilisée dans les maisons, les bureaux, les ateliers ou tout autre environnement où une extension de l'alimentation électrique est nécessaire. Il est suffisamment compact pour être facilement transporté et stocké, ce qui en fait un accessoire idéal pour les voyages.

Autres images










75±1
12±1
8±1
17.5 min
42.0min


Anwendungsbeispiel
Example of use
Exemple d'utilisation






10 +1 -0
34.0
4.0min
63.5±2.0
12.5