

Câble USB Type-C™ pour montage sur panneau, C femelle vers femelle, 20cm

Numéro d'article HX-M1

Longueur 200mm




Description du produit

Câble USB Type-C™ pour montage sur panneau, C femelle vers C femelle, 20cm

Caractéristiques principales



- câble de montage sur panneau USB Type-C™
- connexion 1 : USB Type-C™ femelle à visser (prise pour montage sur panneau)
- type de vis : UNC 4/40, longueur de filetage d'environ 15mm
- espacement des trous d'environ 25 mm
- découpe pour la prise Type-C™ environ 9 x 3,5 mm
- connexion 2 : USB Type-C™ femelle
- longueur : environ 20cm
- qualité PREMIUM
- double blindage avec tresse et feuille de blindage
- matériau du conducteur : cuivre (CU)
- matériau du câble UL 2725, par exemple E321484 80°C 30C VW-1 APBG Electronic Co., Ltd. et autres
- composant/câble pour montage dans l'appareil final
- max. 10 Gb/s (USB 3.2 Gen.2)
- poids 16g (sans emballage)
- conformité CE, WEEE, RoHS (respectueux de l'environnement selon les directives de l'UE)

Plus d'images



PINOUT

P1		P2
A4+A9+B4+B9 (26# VBUS)	Red	A4+A9+B4+B9
A7+B7	White	A7+B7
A6+B6	Green	A6+B6
A1+A12+B1+B12 (VGNL)	Black	A1+A12+B1+B12
A5	Purple	A5
B5	Blue	B5
B11	Red	A2
B10	White	A3
A2	Drain	B11
A3	Purple	B10
A11	Orange	B2
A10	Yellow	B3
B2	Blue	A11
B3	Drain	A10
B8	White	A8
A8	Brown	B8
SHELL	Yellow	SHELL
	Pink	
	DRAIN+BRAID	



C weiblich Montage
C female Rack Mount

C weiblich
C female

