Rallonge de montage DisplayPort, DP femelle avec 2 vis vers DP mâle, 40cm



Référence article AM-DP-40
Longueur 400mm

Description du produit

Rallonge de montage DisplayPort, DP femelle avec 2 vis vers DP mâle, 40cm

Détails

- Câble de montage DisplayPort™ pour le passage dans le boîtier.
- Longueur mesurée, fiche incluse : environ 40cm
- 1x prise DisplayPort™, à visser (femelle)
- 1x prise DisplayPort™ (mâle) avec mécanisme de verrouillage
- contacts plaqués or
- matériau spécial du câble UL DisplayPort™ : par exemple E342987 UL AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1
- AWG28
- double blindage avec feuille et tresse de blindage
- diamètre du câble env. Ø 6mm
- livraison avec 2 vis (prémontées)
- espacement des vis 27mm
- type de vis UNC 4/40
- filetage moulé dans le support de douille (simplifie l'installation)
- les 20 broches sont connectées 1 à 1 (y compris la broche 20)
- compatible avec la spécification DisplayPort 1.2
- couleur : noir
- transmission de signaux audio et vidéo
- numéro de tarif douanier : 85444290
- poids : 37gr (sans emballage)
- livraison incl. 1x capuchon de protection DisplayPort
- autres désignations : Câble pour montage en rack, câble pour montage sur panneau, bride de montage
- conforme aux normes CE, WEEE, RoHS

Autres images





