

Câble USB 4.0, 2x Type-C™ mâle, 40 Gbps, 240 watts, 8K, 150cm

Numéro d'article U4-15
Longueur 1500mm



Description du produit

Câble USB 4.0, Type-C™ mâle vers Type-C™ mâle, 40 Gbps, 240 watts, résolution d'écran 8K@60 Hz, compatible Thunderbolt™ 4, 1.5m

Highlights

- Vitesse de transfert de données ultra-élevée : **40 Gbps**
- Alimentation puissante : Power Delivery 3.0 avec **240 W** (48 V / 5 A), extended power range
- Résolution d'image exceptionnellement élevée possible : **8K/60 Hz**
- compatible **Thunderbolt™ 4**

Technologie

- Câble USB 4.0
- Connexions : USB 4.0 Type-C™ mâle des deux côtés
- les deux connecteurs C sont droits (version coudée à 90° sous N° d'article U4-RL-05)
- **Qualité PREMIUM**
- **Spécification : USB 4.0 Gen.3x2**
- triple blindage
- fils internes : cuivre hautement conducteur (CU), structure de câble torsadé
- contacts plaqués or
- fiche avec boîtier en aluminium et bonne décharge de traction
- gaine en PVC avec tresse en nylon/coton pour une durabilité accrue
- couleur : noir-argenté élégant, adapté à tout appareil moderne
- longueur : 1,5 mètre | 150 cm
- température de fonctionnement de -10°C à 50°C
- température de stockage de -20°C à 60°C
- livraison avec capuchon de protection pour fiche de type C
- les protocoles tels que DisplayPort, PCI Express (PCIe) ou la transmission host-to-host sont pris en charge par l'USB4
- utilisation universelle : compatibilité descendante avec USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- par exemple pour connecter des smartphones, des écrans, des boîtiers externes et des stations d'accueil
- CE, WEEE (DEEE), conforme à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Plus d'images



USB 4.0
240 W

Premium

DINIC
40 Gbps



Type-C™ Port



Type-C™





USB 4.0
240 W



DINIC
40 Gbps