

Câble USB 2.0 avec connecteur B coudé 90° VERS LE BAS, noyau de ferrite, 3m

Numéro d'article CU-BD-F-30

Longueur 3000mm



Description du produit

Câble USB 2.0 avec connecteur B coudé (90° VERS LE BAS), avec noyau de ferrite, double blindage, haute qualité 28AWG/1P et 24AWG/2C, couleur: noir, 3m

Caractéristiques techniques :

- Câble USB 2.0 A vers B avec connecteur B coudé à 90
- avec noyau de ferrite sur le côté du connecteur A
- Fiche USB type B coudée à 90° vers le BAS
- Fiche USB type A droite
- compatible USB 2.0 / rétrocompatible USB 1.1
- convient pour 480 Mbit/s (High Speed), 12 Mbit/s (Full Speed) et 1.5 Mbit/s (Low Speed)
- double blindage (film de blindage & tresse de blindage)
- 28 AWG ligne de données, 24 AWG ligne électrique
- couleurs des fils (internes) : blanc, vert, rouge, noir
- diamètre du câble env. 4.5mm
- contacts plaqués or
- couleur : noir
- Numéro de tarif douanier : 85444290
- par ex. pour imprimantes, tiroirs-caisses, appareils de mesure, application multi-média, HUB, téléphones, scanners ou webcams
- Conforme aux normes CE, WEEE, RoHS (selon les directives de l'UE)

Plus d'images





